


TEDAN

**Отопление
за баня**





каталожен номер	NOOR500 E/P	NOOR500 E/P B	NOOR750 E/P	NOOR750 E/P B
цвет	бял	черен	бял	черен
номинална мощност	500	500	750	750
размери (В x Ш x Д)	78.5 x 50.5 x 10	78.5 x 50.5 x 10	110.5 x 50.5 x 4	110.5 x 50.5 x 4
тегло (бруто)	2.9	2.9	5.0	5.0
клас на защита	IP24	IP24	IP24	IP24

- Алюминиева електрическа лира за баня в бял или черен цвят
- Електрически нагревател с мощност 500 W или 750 W
- Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Дневен и седмичен програматор
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии – уредът работи на максимална мощност до два часа
- Защита от деца (заклучване на клавиатурата)
- Нощен режим.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия..
- Функция “Отворен прозорец”.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението..
- Стилен дизайн и лесен монтаж
- Клас на влагуустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения
- Кабел (1,25 метра) с щепсел в комплекта
- Крепежни елементи - 4 броя, включени в окомплектовката на уреда
- Произведена в Испания



каталожен номер	ZINNIA500 E/P	ZINNIA500 E/P A
цвет	бял	антрацит
номинална мощност	500	500
размери (В x Ш x Д)	66 x 50.5 x 4	66 x 50.5 x 4
тегло (бруто)	3.2	3.2
клас на защита	IP24	IP24

- Алуминиева електрическа лира за баня в бял или черен цвят
- Електрически нагревател с мощност 500 W или 750 W
- Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Дневен и седмичен програматор
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии – уредът работи на максимална мощност до два часа
- Защита от деца (заклучване на клавиатурата)
- Нощен режим.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия..
- Функция “Отворен прозорец”.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението..
- Стилен дизайн и лесен монтаж
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения
- Кабел (1,50 метра) с щепсел в комплекта
- Крепежни елементи - 4 броя, включени в окомплектовката на уреда
- Произведена в Испания



каталожен номер	LOREN500 E/P	LOREN750 E/P
цвят	бял	черен
номинална мощност	500	500
размери (В x Ш x Д)	82.8 x 50.5 x 4	110.8 x 50.5 x 4
тегло (бруто)	2.9	5.0
клас на защита	IP24	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електрически нагревател с мощност 500 W или 750 W
- Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Дисплей с индикатор за температурата в помещението.
- Уредът работи на максимална мощност при включване.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- Кабел (1,50 метра) с щепсел в комплекта
- Крепежни елементи - 4 броя, включени в окомплектовката на уреда
- Произведена в Испания

Noor Turbo / Zinnia Turbo

9

години
гаранция



каталожен номер	NOOT500TURBO E/P	ZINNIA500TURBO E/P
цвят	бял	бял
номинална мощност	500W+1000W	500W+1000W
размери (В x Ш x Д)	78 x 50.5 x 4	78 x 50.5 x 4
тегло (бруто)	5.4	5.6
клас на защита	IP24	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електрически нагревател и вентилатор с обща мощност 1500 W
- Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Бързо и равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- LED екран, поставен отпред за по-удобно управление
- Дневен и седмичен програматор.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Икономична и бързо загряваща.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- С щепсел в комплекта.



каталожен номер	ELLEN300E
цвят	бял
номинална мощност	300
размери (В x Ш x Д)	55 x 53.1 x 4
тегло (бруто)	2.7
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електрически нагревател с мощност 300 W
- Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Дисплей с индикатор за температурата в помещението.
- Уредът работи на максимална мощност при включване.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- Кабел (1,50 метра) с щепсел в комплекта
- Крепежни елементи - 4 броя, включени в окомплектовката на уреда
- Произведена в Испания



каталожен номер	VERA500 E/P A
цвят	черен
номинална мощност	500
размери (В x Ш x Д)	72.8 x 53.1 x 4
тегло (бруто)	3.6
клас на защита	IP24

- Предлага се в черен цвят
- Електрически нагревател с мощност 500 W
- Специална конструкция от алуминий, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Дневен и седмичен програматор
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии – от един до два часа
- Програма за затопляне на дрехи и бебешки одеяла.
- Защита от деца (заключване на клавиатурата)
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- LED екран, поставен отпред за по-удобно управление
- С щепсел в комплекта



каталожен номер	4FED08CC	4FED08BB
цвят	черен	бял
номинална мощност	500	500
размери (В x Ш x Д)	80 x 40.8	80 x 40.8
тегло (бруто)	3.2	3.2
клас на защита	IP24	IP24

- Електрически лъчист алуминиев нагревател с мощност 500 W
- Специална конструкция от алуминий.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните механични термостати.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Защита от деца (заключване на клавиатурата)
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Отложен старт
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- Управлението е поставено отпред за по-удобно настройване.
- Скоби за закрепване на стена.



каталожен номер	51CKMEK0	51BKMEK0
цвят	черен	бял
номинална мощност	500	500
размери (В x Ш x Д)	80 x 50	80 x 50
тегло (бруто)	5.1	5.1
отопляема площ	до 9 м ²	до 9 м ²
клас на защита	IP24	IP24

- Електрически нагревател с мощност 500 W
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Специална конструкция от стомана, която не потъмнява с времето.
- Три степени на работа - 20oC, 40oC и 60oC
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- Кабел (до 1,50 метра) с щепсел в комплекта
- Крепежни елементи - 3 броя, включени в окомплектовката на уреда
- Произведена в Европа



каталожен номер	TBSLI003
цвят	бял
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	50 x 30 x 11
тегло (бруто)	2.6
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електрически нагревател с мощност 1800 W
- Специална конструкция от на материалите и TOUCH не потъмнява с времето.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Седмичен програматор
- Миещ се филтър.
- Сензор за движение.
- Отложен старт.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии.
- Със стойка за кърпи с 4 кукички.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- С щепсел в комплекта

Quadro Visio

9

години
гаранция



каталожен номер	TBQUA011
цвят	бял
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	53 x 29 x11
тегло (бруто)	2.7
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електрически нагревател с мощност 1800 W
- Специална конструкция на материалите и Quadro Visio не потъмнява с времето.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Седмичен програматор
- Миещ се филтър.
- Огледало
- Режим „BOOST“ – за бързо затопляне на помещението.
- Отложен старт.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Програма за бързо изсушаване на хавлии.
- Със стойка за кърпи с 4 кукички.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- С щепсел в комплекта.



каталожен номер	ICO07012	ICO07072
цвят	бял	сив
номинална мощност	750	750
размери (В x Ш x Д)	95 x 45 x 4.5	95 x 45 x 4.5
тегло (бруто)	7.9	7.9
клас на защита	IP24	IP24

- Предлага се в бял или сив цвят
- Електрически нагревател с мощност 750W.
- Вертикален монтаж, въздуха излиза отстрани и напред. Не опушва стената зад уреда.
- Специална конструкция от висококачествена стомана в сив цвят, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление и Wi-fi отдалечен контрол, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 40% в сравнение със стандартните термостати.
- Дневен и седмичен програматор.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Защита от деца (заклучване на клавиатурата).
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Отложен старт.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- LED екран, поставен отпред за по-удобно управление.
- Снабден със захранващ кабел.
- Скоби за закрепване на стена.



каталожен номер	ONS07001	ONS07011
цвят	бял	антрацит
номинална мощност	750	750
размери (В x Ш x Д)	90 x 60 x 10	90 x 60 x 10
тегло (бруто)	10	10
клас на защита	IP24	IP24

- Предлага се в бял цвят или цвят антрацит
- Електрически нагревател с мощност 750W.
- Вертикален монтаж, въздуха излиза отстрани и напред. Не опушва стената зад уреда.
- Специална конструкция от висококачествена стомана в сив цвят, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление и Wi-fi отдалечен контрол, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 40% в сравнение със стандартните термостати.
- Дневен и седмичен програматор.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Защита от деца (заклучване на клавиатурата).
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Отложен старт.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- LED екран, поставен отпред за по-удобно управление.
- Снабден със захранващ кабел.
- Скоби за закрепване на стена.



каталожен номер	ONS07021	ONS07031
цвят	бял	антрацит
номинална мощност	750	750
размери (В x Ш x Д)	90 x 40 x 10	90 x 40 x 10
тегло (бруто)	10	10
клас на защита	IP24	IP24

- Предлага се в бял цвят или цвят антрацит
- Предният панел е стъклен (RAL9003 -бял / RAL7024 - антрацит)
- Електрически нагревател с мощност 750W.
- Специална конструкция от висококачествена стомана, която не потъмнява с времето и подобрява топлообмена.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Дневен и седмичен програматор.
- Режим „BOOST“ – за бързо затопляне на помещението
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилиен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВИК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- LCD екран, поставен отпред за по-удобно управление.
- Снабден със захранващ кабел и щепсел.
- Скоби за закрепване на стена.




каталожен номер	TBCS5050
цвят	бял
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	42.5 x 27 x 13
тегло (бруто)	3.3
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електронен термостат с дисплей за настройка на температурата на околната среда;
- Автоматична модулация на консумацията, в съответствие с настройката на температурата;
- Седмично програмиране
- Boost функция, за максимален комфорт във възможно най-кратко време;
- Функция "Отворен прозорец"
- Подвижен, миещ се филтър, който улавя праха и предотвратява по-нататъшната му циркулация за по-чист въздух в банята



каталожен номер	TBCS5001
цвят	бял
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	42.5 x 27 x 13
тегло (бруто)	3.0
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят
- Електромеханичен термостат с точност до $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ намалява енергийните разходи с до 8% в сравнение със стандартните термостати.
- Метален корпус от въглеродна стомана, върху който е нанесено прахово покритие (Color RAL 9010).
- Бързозагриващ нагревател от неръждаема стомана, който е с увеличена топлоотдаваща повърхност, позволяваща до 3 пъти по-голям трансфер на топлина.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Уредът не е подходящ за помещения под 3кв.м.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- Стилен дизайн и лесен монтаж.
- Икономичен.
- С щепсел в комплекта.




каталожен номер	TBWIN004
цвят	бя
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	40.3 x 31.8 x 11
тегло (бруто)	2.4
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят с черна рамка
- Електрически нагревател с мощност 1800 W
- Специална конструкция от на материалите и WINDY не потъмнява с времето.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Седмичен програматор
- Миещ се филтър.
- Сензор за движение.
- Отложен старт.
- Режим „BOOST“ – за бързо затопляне на помещението.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии.
- Със стойка за кърпи.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- С щепсел в комплекта

Windy 2B

9

години
гаранция



каталожен номер	TBWIN013
цвят	бя
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	57.8 x 31.8 x 11
тегло (бруто)	2.4
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят с черна рамка
- Електрически нагревател с мощност 1800 W
- Специална конструкция от на материалите и WINDY не потъмнява с времето.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Седмичен програматор
- Миещ се филтър.
- Сензор за движение.
- Отложен старт.
- Режим „BOOST“ – за бързо затопляне на помещението.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии.
- Със стойка за кърпи.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- С щепсел в комплекта



каталожен номер	TBWIN023
цвят	бял с огледало
номинална мощност	1800
размери (В x Ш x Д)	57.8 x 31.8 x 11
тегло (бруто)	2.6
клас на защита	IP24

- Предлага се в бял цвят, огледало и черна рамка
- Електрически нагревател с мощност 1800 W
- Специална конструкция от на материалите и WINDY не потъмнява с времето.
- Равномерно разпределя топлината във въздуха, който осигурява комфорт в помещението.
- Цифровият електронен термостат с дигитален панел за управление, прецизно управлява отоплителя с точност до $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ и осигурява не само постоянна температура в помещението, но и намалява енергийните разходи с до 30% в сравнение със стандартните термостати.
- Седмичен програматор
- Миещ се филтър.
- Сензор за движение.
- Отложен старт.
- Режим „BOOST“ – за бързо затопляне на помещението.
- Термостатът е програмиран да не изсушава въздуха и да предпазва от натрупването на мухъл
- Програма за бързо изсушаване на хавлии.
- Със стойка за кърпи.
- Вградена защита срещу прегряване.
- Безшумен и икономичен.
- Стилен дизайн.
- Лесен монтаж.
- Функция против замръзване, която поддържа температура от 5°C и предпазва от замръзване ВиК инсталации, бойлери и др. с минимален разход на енергия.
- Клас на влагоустойчивост IP24 подходящ за отопление на бани и влажни помещения.
- С щепсел в комплекта

TEDAN



София, бул. “Проф. Цветан Лазаров” N50



+359 885 310 311 / +359 886 500 150



office@tedanbg.com



www.tedan.bg